

Selección Bibliográfica

Revistas

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA

Supplementum 2000; 101.

Suplemento dedicado en exclusiva a temas relacionados con la ética en psiquiatría. Abarca desde temas más generales, como aspectos históricos y evolución desde la declaración de Hawaii, el consentimiento informado, consideraciones éticas en la investigación en psiquiatría, justificación de la hospitalización involuntaria, criminalización de la psiquiatría, derechos y responsabilidades en la profesión, abuso en psiquiatría, hasta otros más específicos basados en diferencias geográficas, como los derechos humanos y el abuso político.

Balancing policy development and research evidence: are we falling short?

Taylor P. Editorial. 2000; 102(1): 1-2.

Reflexión sobre la criminalidad entre enfermos mentales y las respuestas de temor y hostilidad de la opinión pública. Se tienen en cuenta estudios que relacionan la asociación entre diagnósticos de enfermedades mentales y la actividad delictiva, y se cuestiona qué es lo que ocurre en primer lugar.

Are fish oils an effective therapy in mental illness - an analysis of the data.

Maidment ID 2000; 102(1): 3-11.

Artículo de revisión de la literatura sobre la utilización de aceites derivados del pescado en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Los datos obtenidos son poco concluyentes; algunos estudios apoyan la efectividad del tratamiento con ácidos grasos omega-3 en los trastornos bipolares y sobre la sintomatología negativa de la esquizofrenia, aunque estos últimos hallazgos son muy controvertidos.

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY

Toward reformulating the diagnosis of schizophrenia.
Tsuang MT, Stone WS, Faraone SV. 2000; 157: 1041-1050.

Los autores revisan las implicaciones de los criterios diagnósticos del DSM para la esquizofrenia y proponen una conceptualización alternativa que tome en consideración los nuevos datos relativos a sus bases genéticas, neuroevolutivas y sus sustratos patofisiológicos. Consideran que el éxito del tratamiento y prevención de la esquizofrenia radica en el desarrollo de criterios clínicos, biológicos y neurofisiológicos para detectar la sensibilidad o predisposición genética a desarrollar esquizofrenia, lo que llaman "esquizotaxia".

Protective factors against suicidal acts in major depression: reason for living.

Malone KM, Oquendo MA, Haas GL, Ellis SP, Li S, Mann JJ. 2000; 157:1084-1088.

En este trabajo los autores proponen incluir la valoración de "las razones para vivir" como una evaluación del riesgo suicida en pacientes con depresión mayor e ideación suicida. Según se desprende de su estudio, más que la gravedad de los síntomas objetivos de depresivos, la falta de motivos para vivir se asocia con mayor desesperanza y percepción subjetiva más desfavorable de la situación real, lo que claramente incrementa el riesgo suicida.

ANALES DE PSIQUIATRÍA

Variabilidad del enfermar psiquiátrico y trastornos de personalidad (esquemas sociales de la locura).

Medina A, Moreno MJ. 2000; 16(5): 182-191.

Los trastornos de personalidad son un ejemplo

de la interacción entre lo real y lo social que explica la variabilidad del enfermar psiquiátrico. En este trabajo se muestran diferencias cualitativas entre aenfermar y la enfermedad, y la dinámica que se establece entre las consideraciones y repercusiones sociales de un enfermar específico.

Psicopatobiografía de Strindberg. Psicopatología y teatro de La verdad, I y II.

Ruiz M, Ruiz-Ruiz F, Fernández-Baca P. 2000; 16(6): 221-228 y 229-241.

Intento de descifrar claves psicopatológicas en el drama el sueño de Strindberg. Los autores relacionan el cambio experimentado por el dramaturgo con acontecimientos psicológicos en su vida, sobre todo por su estado psicopatológico.

THE BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

Reform of the Mental Health Act: Health or safety?

Szmukler G, Holloway F. 2000; 177: 196-200.

A propósito de la propuesta de cambio del Mental Health Act del Reino Unido, los autores reflexionan sobre los motivos que lo inspiran. El difícil equilibrio entre la defensa de los derechos de los pacientes y de la seguridad pública parece inclinarse en los últimos tiempos a favor de los tratamientos involuntarios para proteger los intereses públicos, en detrimento de la capacidad e intereses de los pacientes. Todo ello implica, en su opinión, una discriminación contra los que sufren un trastorno mental puesto que sólo con ellos se proponen medidas preventivas cuando no está demostrado que su conducta violenta sea más predecible que en el resto de la población.

West London first-episode study of schizophrenia. Clinical correlates of duration of untreated psychosis.

Barnes TRE, Hutton SB, Chapman MJ, Mutsatsa S, Puri BK, Joyce EM. 2000; 177: 207-211.

En contra de lo que muchos trabajos han defendido hasta ahora, los autores encuentran escasa evidencia de asociación entre largo perio-

do de psicosis sin tratar y evolución de la esquizofrenia con mayor deterioro o desarrollo de resistencias al tratamiento psicofarmacológico inicial.

Relationship between psychotic disorders in adolescence and criminally violent behaviour. A retrospective examination.

Clare P, Bailey S, Clark A. 2000; 177: 275-279.

Aún con las limitaciones de un estudio retrospectivo, el trabajo tiene el interés de abordar el tema de la conducta criminal violenta en adolescentes psicóticos. Los hallazgos sugieren que los episodios violentos se asocian más con factores sociales que con síntomas específicos de la enfermedad psicótica. La historia de abuso emocional o físico, el contacto con servicios sociales y de salud mental y la conducta criminal previa fueron más frecuentes dentro de los que presentaron violencia criminal.

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY

Subthreshold disorders in psychiatry.

2000;41(Suppl. 1)

Suplemento dedicado en su integridad al tema de los trastornos mentales subumbrales en el que se comentan las bondades y limitaciones de los modelos categorial y dimensional de los trastornos mentales, cómo delimitar el objeto de atención en salud mental y sus implicaciones en las políticas sanitarias. Gran parte de los artículos tienen un cierto tono corporativista que busca la ampliación de las fronteras de actuación de la psiquiatría, que da qué pensar.

L'INFORMATION PSICHIATRIQUE

La psichiatrie Grecque.

Stylianidis S, Papadakis V. 2000; 76,3:347-355.

Desde los años ochenta se han producido grandes cambios en la atención a la salud mental en Grecia. La reforma ha sido posible gracias a modificaciones legales y el apoyo de la Unión Europea. Reformas en el interior de los hospitales, un proceso de desinstitucionalización y de creación de recursos intermedios

han transformado visiblemente la asistencia psiquiátrica. El autor señala dos grandes problemas, la desigualdad de desarrollo según se viva en el campo o en la ciudad, y aún de una región a otra. Como riesgo futuro, el autor señala la ruptura del equilibrio público-privado en los últimos tiempos, gracias al ascenso de lo privado y el retroceso de lo público.

PSYCHIATRIC SERVICES

The role of psychiatrists in primary care of patients with severe mental illness.

Golomb BA, Pyne JM, Wright B et al. 2000; 51:766-773.

Este estudio plantea la posibilidad de que el psiquiatra se haga cargo de los cuidados de atención primaria, con la supervisión de un internista, de los pacientes con enfermedades mentales graves. Parte de las dificultades que tiene esta población para acceder a las consultas de atención primaria y el mayor riesgo que tienen por ello de padecer una enfermedad física. Un panel de expertos se encarga de valorar los resultados de esta experiencia.

A hybrid supported employment program for persons with schizophrenia in Japan.

Fuller TR, Oka M, Otsuka K, Yokoyama N, Liberman RP, Niwa SI. 2000; 51: 864-866.

Descripción del programa de rehabilitación laboral para pacientes esquizofrénicos desarrollado en Yabuki Prefecture Psychiatric Hospital, Japón. El programa se diseñó para salvar los obstáculos y la estigmatización que encontraban los pacientes en la comunidad al ser dados de alta y no trabajar, en un país donde la cultura del trabajo es tan importante. El término híbrido hace referencia a la combinación de empleo de transición y empleo protegido.

Conference report: The APA Conference on the chronic mental patient.

Huey K. 2000; 51: 869-873.

The 1978 APA Conference on the chronic mental patient a defining moment.

LamNb HR. 2000; 51: 874-878.

Reedición del resumen recogido por Karen Huey de la reunión que sobre el enfermo mental crónico organizó la APA en 1978. Pese los años transcurridos muchas de las preguntas allí discutidas siguen sin respuesta: ¿quiénes son, dónde están, qué necesitan?; ¿qué programas funcionan y cuáles no para cubrir sus necesidades?; ¿cuáles son los obstáculos para poner en marcha los programas efectivos y cómo sortearlos?; ¿cuáles son los asuntos económicos implicados en dar la atención efectiva?; ¿cuáles son los pros y contras de la evaluación y manejo del caso-cliente-paciente?; ¿quién tiene y quién debería tener la responsabilidad de coordinar, poner en marcha y evaluar los servicios para enfermos mentales crónicos?; ¿cómo se conjuga el derecho a la intimidad con la necesidad de intercambiar información, enseñar y determinar los programas que no han funcionado? Fue probablemente entonces cuando se expusieron por primera vez y de forma clara los elementos de un sistema de atención comunitaria ideal, que aún hoy siguen estando en vigor.

El resumen de lo más destacable de aquella conferencia se sigue de los comentarios de H. Richard Lamb sobre el impacto que tuvo y algunos de los problemas que después se han visto con mayor intensidad como los nuevos crónicos.

Effects of discharge planning and compliance with outpatient appointments on readmission rates.

Nelson EA, Maruish ME, Axler JL. 2000; 51: 885-889.

El estudio encuentra que los pacientes que carecían de cita después de ser dados de alta del hospital eran dos veces más susceptibles de ser rehospitalizados a lo largo del mismo año que aquéllos que al menos tenían una cita. Si se tiene en cuenta la tasa anual acumulada, la probabilidad de reingresar era del 10% para los que salían del hospital con una cita, frente al 25% de los que carecían de ella al alta.

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

Publication bias and the integrity of psychiatry research.

Gilbody SM, Song F. 2000;30:253-258.

Excelente editorial que aborda el problema de los sesgos en los estudios de investigación en psiquiatría. Explica que la mayor parte de los estudios tienen muestras pequeñas, son pobres en calidad metodológica y muchos están patrocinados por compañías comerciales. Por otro lado, tienden a no publicarse aquellos que tienen resultados "negativos" o "sin interés" y, de cada estudio que obtiene resultados positivos, se publican muchos artículos similares cambiando al primer firmante, lo que magnifica los efectos. Los autores repasan algunos métodos para detectar mejor estos sesgos y realizan algunas sugerencias para combatir este problema en la investigación psiquiátrica.

Urban-rural mental health differences in Great Britain: findings from the National Morbidity Survey. *Paykel ES, Abbot R, Jenkins R et al. 2000;30:269-280.*

Se trata de un estudio sobre morbilidad psiquiátrica que compara las tasas de enfermedad entre un contexto urbano y el rural en Gran Bretaña. Los individuos que viven en ciudades tienen índices más elevados de enfermedad mental medida a través del CIS-R, dependencia a alcohol y otras drogas. Además estos sujetos tienden a pertenecer a grupos sociales más carenciados, con circunstancias vitales más adversas y mayor estrés.

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Régimen jurídico de las nuevas formas de gestión en la sanidad española (la perspectiva del Instituto Nacional de la salud). *Sánchez-Caro J. 2000; 14:83-333.*

El autor, a la sazón Subdirector General de la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de la Salud, detalla y analiza en este artículo los recientes cambios en el marco legislativo que posibilitan la implantación de las nuevas formas de gestión en la sanidad española. Estos cambios deben situarse dentro de lo que en Derecho Administrativo se conoce como "la huida del Derecho Administrativo", es decir, la utilización del Derecho privado por entes que cumplen funciones administrativas. Además de

las propias leyes a las que se refiere, el artículo incluye las opiniones vertidas por algunos expertos sobre este controvertido asunto.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Lázaro J. 2000; 75: 397-515.

Con motivo de su 75 aniversario, la Revista de la AEN, órgano de expresión de la Asociación, dedica el número de forma monográfica a este trabajo de José Lázaro. La historia de la AEN, refleja, en palabras del autor, la propia historia de la psiquiatría española ya que fue una de las piezas maestras en la organización profesional de los psiquiatras españoles de los años veinte y treinta y ha intervenido, aunque cada vez de forma menos exclusiva, en las transformaciones científicas, asistenciales y profesionales de la atención a los trastornos mentales.

El número incluye una selección de textos antológicos (1921-2000) relacionados con la vida de la Asociación.

REVISTA DE PSICOTERAPIA

Terapia Postracionalista.

Homenaje a Vittorio Guidano. 2000; 41. Número monográfico.

Con el término Postracionalismo designaba Guidano una orientación psicoterapéutica basada en la inversión de la óptica de las terapias cognitivas racionales desde una primacía de la cognición hacia la de las emociones o la experiencia. En este número que aparece coincidiendo con el primer aniversario de su desaparición en agosto de 1999, se publican dos artículos inéditos del autor junto con otras colaboraciones como la de M. Mahoney.

SCHIZOPHRENIA BULLETIN

El primer número del año 2000 está dedicado al tratamiento psicosocial de la esquizofrenia e incluye artículos interesantes sobre psicoeducación familiar, entrenamiento en habilidades

psicosociales, terapia cognitivo conductual para síntomas resistentes a la medicación, aproxima-

ciones psicosociales al diagnóstico dual y rehabilitación vocacional.